

Mikebuda Község
Önkormányzata Képviselő-
testületének

2024. szeptember 18-i

ülésének jegyzőkönyve

Határozatok száma: 42-44/2024. (IX.18.)

Rendeletek száma: -

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Községházán

2024. szeptember 18-án megtartott üléséről

Jelen voltak:

Képviselő-testületi tagok:

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Ocsenás Mihályné alpolgármester

Füléné Tamasóczy Szilvia képviselő

Csicsó László képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Dr. Nyikos Tamás Antal járási hivatalvezető

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester a megjelentek köszöntése és a határozatképesség megállapítását követően a meghívóban szereplő napirendre tett javaslatot, melyet a képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:

Napirendi javaslat:

1. A BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
2. Mikebuda közműves ivóvízellátása 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
3. Előterjesztés a Szüreti rendezvény tárgyában
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
4. Egyebek

1.Napirend: A BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Rögtön rá is térnénk az első napirendi pontra a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására. Korábban már volt arról szó,

hogy létrehoztak egy víziközmű fejlesztési-, és ellentételezési alapot, amelynek révén a Bácsvíz is jut bizonyos plusz bevételekhez, amelynek természetesen mi is előnyét élvezzük. Idén már két beruházás is ebből az alapból került finanszírozásra. Ezeket a tényeket az üzemeltetési szerződésben is rögzíteni szükséges, a módosítás erről szól, tehát hogy a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter által kiadott mindenkor hatályos rendeletben meghatározott, víziközmű-szolgáltató által kezelt, víziközművek fenntartására fordítható összeg terhére megvalósult üzemeltetett víziközművön végrehajtott értéknövelő felújítási, beruházási munkáknak minősülő fenntartási feladatokat 2024. január 1. napjától a Víziközmű- szolgáltató végzi, és azt térítésmentesen az Ellátásért felelős tulajdonába átadja, vagyis az önkormányzatunknak. Ez a módosítás az önkormányzatunkra nézve előnyös, hiszen értéknövelő beruházásokat hajtanak végre.

Amennyiben elfogadjátok az üzemeltetési szerződés módosítását az előterjesztésben leírtak szerint, kérem szavazzatok.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

42/2024.(IX.18.)

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 30-án, a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés módosítását – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

2.Napirend: Mikebuda közműves ivóvízellátása 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Második napiendi pontunk is a közműves ivóvíz-hálózathoz kapcsolódik, mind az már szokás, hogy minden évben nyár végén, ősz elejeén elkészül a következő évekre szóló Gördülő fejlesztési Terv, a mostani időbeli hatálya 2025-től 2039-ig szól, természetesen a fejlesztési igényeket maga a szervezet látja. reméljük, hogy egyszer már egy olyan fejlesztési tervet is láthatunk, ami a szennyvizes megoldásokat is tartalmazni fogja. Ez még egy nagyon nagy terv, óriási volumenű és költségvetésű projekt lesz, ha valaha megvalósul.

Kérem elfogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

43/2024.(IX.18.)

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ -a alapján a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által a 2025-2039. időszakra elkészített, Mikebuda közműves ivóvízellátására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában véleményezte, jóváhagyta.

Határidő: 2024.09.23.

Felelős: polgármester

3.Napirend: Előterjesztés a Szüreti rendezvény tárgyában

Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Jövőhéten szombaton kerül megrendezésre magánszemély szervezésében a szüreti bál és felvonulás. Évről évre ugyanaz a személy szervezi az eseményt és mint mindig most is kéri a Sport pályát és a Művelődési Házat az esemény lebonyolításához, ha lehet térítésmentesen. A Sportpályát eddig is mindig térítésmentesen bocsátottuk a rendelkezésükre és én azt gondolom, hogy az idén a Művelődési Házat is térítésmentesen a rendelkezésükre bocsáthatjuk. Idén most ez a legnagyobb rendezvény a településünkön. Ha ezzel egyet értetek, kérem kézfelemeléssel jelezni.

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2024.(IX.18.)

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyásné Górné Melinda 2736 Mikebuda, Iskola u. 46/1. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad, és az általa 2024. szeptember 28-án megrendezésre kerülő Szüreti mulatság lebonyolításához az önkormányzati tulajdonban lévő Sportpálya, valamint a Mikebudai Községi Tér és Könyvtár földszinti helyiségeinek térítésmentes használatát biztosítja.

4.Napirend: Egyebek

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Egyebek körében van e valami hozzászólás?

Ocsenás Mihályné alpolgármester: Engem megkeresett egy hölgy, nevezetesen Szabó-Tündik Gyöngyi, aki élményestést tartana a Művelődési Házban. ebből a célból szeretné kibérelni a nagy termet. A foglalkozás 3 és fél – 4 óra hosszáig tartana, ez egy fizetős foglalkozás lenne, a vásznat, ecseteket, festékeket ő biztosítja és az elkészült műveket mindenki haza viheti. A kérdésem az lenne, mi legyen a bérleti díj összege.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Szerintem az SZMSZ-ünkben meghatározott összeg, vagyis 3500.-Ft/óránként. Aztán ez majd, ha beindul és lesz rá igény, akkor majd visszatérünk rá.

Ha más nincs, akkor szót adnék hivatalvezető úr részére.


Dr. Nyikos Tamás Antal járási hivatalvezető: Köszönöm szépen. Szeretném tolmácsolni Főispán Úr köszönetét, melyhez csatlakoznék a magam nevében is. Itt úgy tudom nem történt változás és amennyiben az időm engedi, akkor természetesen részt veszek az alkuló ülésen is, és akkor az új testületnek is szeretném felajánlani segítségünket és támogató hozzáállásunkat. Köszönjük az Önök munkáját és állunk továbbra is a rendelkezésükre.

Jó egészséget kívánok Önöknek és eredményes gazdag, közösségért folyó munkát az elkövetkezendő időszakban.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester: Köszönjük szépen mi is a szoros együttműködést és a hozzáállásukat, támogatásukat, segítségüket az ügyfelek felé, amit nyújtanak. Természetesen továbbra is számítunk támogatásukra.

Dr. Nyikos Tamás Antal járási hivatalvezető: Természetesen ugyanígy, vagy még jobban, hiszen mindig lehet fejlődni.

Más hozzászólás nem lévén a képviselő-testület ülését bezárom.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester




Kovács Zoltánné dr.
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-án megtartott ülésén megjelentekről

Képviselő-testületi tagok:

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

.....


Ocsenás Mihályné alpolgármester

.....


Füléné Tamasóczy Szilvia képviselő

.....


Csicsó László képviselő

.....


Takács Zsolt képviselő

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kovács Zoltánné dr. jegyző

.....


Dr. Nyikos Tamás Antal
járási hivatalvezető

.....


Pogácsás Tibor Országgyűlési képviselő

.....

MEGHÍVÓ

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-án (szerda) 14 órakor kezdődő
ülésére,

melyre ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: Községháza (2736 Mikebuda, Fő u. 19.)

Napirendi javaslat:

1. A BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
2. Mikebuda közműves ivóvízellátása 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervének véleményezése
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
3. Előterjesztés a Szüreti rendezvény tárgyában
Előadó: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
4. Egyebek

Mikebuda, 2024. 09. 13.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

Előterjesztés
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-ai ülésére
üzemeltetési szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mikebuda Község Önkormányzata, mint átadó/ellátásért felelős, és a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt, mint üzemeltető, víziközmű szolgáltató között a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján 2014. szeptember 30-án üzemeltetési szerződés került megkötésre,

A víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet hatályba lépése miatt szükségessé vált az üzemeltetési szerződés módosítása, melyet az előterjesztéshez mellékelek,

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására.

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 30-án, a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés módosítását – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Mikebuda, 2024. szeptember 12.


Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester


2.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Mikebuda Község Önkormányzata,

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: **Átadó/Ellátásért felelős**)

Székhelye: 2736 Mikebuda, Fő utca 19.
Teljes jogú képviselője: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
Adószám: 15390840-1-13
Számlavezető pénzüintézet: K&H Bank
Számlaszám: 10402977-00026430-00000007

másrészről:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: **Üzemeltető/Víziközmű-szolgáltató**)

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
Adószám: 10734702-2-03
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005
Számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

között együttesen, mint **Felek** között az alábbi napon és feltételekkel.

1. Felek megállapítják, hogy 2014. szeptember 30. napján Üzemeltetési Szerződést (továbbiakban: Alapszerződést) kötöttek Átadó tulajdonában lévő közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek működtetése tárgyában. Felek az Alapszerződést 2016. szeptember 30. napján módosították (továbbiakban: Módosítás).

2. Az Alapszerződés II/2.2. fejezete a víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII.13.) EM rendelet hatályba lépése miatt kiegészül a 2.2.21. ponttal.

„A víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter által kiadott mindenkor hatályos rendeletben meghatározott, víziközmű-szolgáltató által kezelt, víziközművek fenntartására fordítható összeg terhére megvalósult üzemeltetett víziközművön végrehajtott értéknövelő felújítási, beruházási munkáknak minősülő fenntartási feladatokat 2024. január 1. napjától a Víziközmű- szolgáltató végzi, és azt térítésmentesen az Ellátásért felelős tulajdonába átadja.”

3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésnek és annak Módosításának jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és magukra nézve továbbra is kötelezőnek fogadják el.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írtak alá.

Mikebuda, 2024.

Kecskemét, 2024.

.....
Mikebuda Község Önkormányzata
Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

.....
BÁCSVÍZ Zrt.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

Mikebuda Község Polgármesterétől

2736 Mikebuda, Fő u. 19.

ELŐTERJESZTÉS

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 18-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. elkészítette Mikebuda közműves ivóvízellátás 2025-2039. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, melyet megküldött részünkre a mellékelt tartalommal elektronikus formában.

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) szerint, mivel a BÁCSVÍZ Zrt. nyújtja be engedélyezésre a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, az önkormányzat véleményezési joggal rendelkezik.

A víziközműfejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős gondoskodik, a fejlesztés teljes időszaka alatt a víziközmű-szolgáltató szakmai döntésekbe történő bevonásával. A jóváhagyott felújítás-pótlás tervfejezetben szereplő tételek végrehajtásának ütemezését a társaság elvégzi és a munkaindításról bejelentő lap formájában tájékoztatást küld.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt Gördülő Fejlesztési Terv alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Testület elé:

Határozati javaslat


Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ -a alapján a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. által a 2025-2039. időszakra elkészített, Mikebuda közműves ivóvízellátására vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában véleményezte, jóváhagyta.

Határidő: 2024.09.23.

Felelős.: polgármester

Mikebuda, 2024. 09.11.




Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester



Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039

**Mikebuda
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű rendszer kódja:
11-24466-1-001-00-00**

Kecskemét, 2024. augusztus

1 Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	1704
Víziközmű rendszer kódja:	11-24466-1-001-00-00
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Mikebuda Község Önkormányzata ,
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	bérüzemeltetés

2 Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2025. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
- II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2026-2029. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
- III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2030-2039. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

3.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db 200-220 m talpmélységű mélyfúrású kút alkotja. A vízellátó rendszeren jelenleg nincs víztisztítási-technológia, a kutak közvetlenül az elosztóhálózatba termelik a vizet.

A településen kiépített vízhálózat körvezetékű rendszerű, azbesztcement anyagú csővezetékekből, melyek átmérője 80-100 mm közötti.

A vízigények kiegyenlítésére, a szükséges nyomás biztosítására és oltóvíz igény biztosítására acél szerkezetű, 50 m³ tározó kapacitású víztorony található.

3.2 Vízellátó rendszer adatai

Vízikönyvi szám:	Gerje/526
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	36600/2792-8/2020. ált.
Vízműtelep címe:	2736 Mikebuda, Iskola u. 123/2. hrsz.
Víztorony címe:	2736 Mikebuda, Erdő u. 98/5. hrsz.
Vízmű mértékadó kapacitása:	600 m ³ /d

Éves lekötött vízmennyiség: 15.500 m³

3.3 Vízműtelep

Vízmű mértékadó kapacitása: 600 m³/d

3.3.1 Vízszerezés

A vízműtelep vízbázisát 2 db mélyfúrású kút alkotja.

A mélyfúrású kutak, két egymástól független, kerítéssel körülkerített, zárt védterületen helyezkednek el. A kutak 160,0 - 202,0 m mélységű rétegekre vannak telepítve.

3.3.2 Hidrofor

Az 1. sz. kút üzeme esetén a kút működését a védterületen található épületbe telepített 1 db hidrofor tartály nyomása szabályozza.

A tartály szerkezete: acél

Térfogata: 9 m³

3.3.3 Fertőtlenítés

Az elosztó hálózatba táplált víz előírt minőségének biztosítása érdekében, valamint a hálózati meghibásodáskor szükséges hibaelhárítás miatt, a fogyasztók egészségének védelme érdekében a szolgáltatott ivóvíz eseti fertőtlenítése klórgáz (mobil klórozóval) vagy hipó adagolásával történhet.

3.4 Vízelosztás

3.4.1 Vízhálózat

A vízelosztó hálózat 1 db nyomáscsökkentő állomásból áll, a vízelosztó rendszeren nincsenek nyomásfokozó állomások.

3.4.2 Víztoronyok

Víztárolás a település belterületén, az Erdő utcában megépített 50 m³ térfogatú, acél szerkezetű hidroglóbuszban történik. Az hidroglóbusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

4 Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2025

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

2. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása
 - 2.1. A településen a bekötővezetékek anyaga jellemzően KPE ezért cserét nem tervezünk.
 - 2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémműanyagú tömszelencés tolózárak NA 80 – NA 100 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízvesztesség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárak gumíékszárú tolózárakra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 2 db tolózár cserét tervezünk
 - 2.3. A tűztöltővíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tűzcsap cserét tervezünk.
3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
 - A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

II. ütem 2026-2029

4. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására lehet számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású
5. A víztorony csőoszlop külső és belső bevonatának felújítását a műszaki állapot fenntartása indokolja.
6. A víztorony víztartály gömb rekonstrukcióját a műszaki állapot fenntartása indokolja.
7. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. Az 1. sz. kút folyamatos és zavartalan működtetésének biztosíthatósága érdekében elengedhetetlen a kút felújítása, melynek megvalósítási módja a kútszerkezet műszaki állapotának függvényében szűrőcserés felújítás lehet.
8. A 2. számú vízműkút gépészeti szerelvénytársa és termelőcsőve kedvezőtlen műszaki állapotú, jelentős mértékben korrodált. A felújítás részét képezi mind a kútfejgépészeti szerelvénytárs, mind pedig a kútfejhez és a búvárszivattyúhoz kapcsolódó termelőcső cseréje rozsdamentes anyagúra a búvárszivattyú cseréjével együtt.
9. A 2. sz. kút akna fedlapjai is kedvezőtlen műszaki állapotban vannak, korrodálódtak, eldeformálódtak, a lyukas rovarvédő hálók cseréje, valamint a biztonságos kitámasztásuk sem biztosított. Szükséges tehát a fedlapok, gázrugós teleszkópokkal ellátott, rozsdamentes anyagúra történő cseréje.
10. A kútfejek átalakítása az aknás kivitelről a térszíni felépítményes kútfejekre az aknába történő beszállásra vonatkozó szigorú munkavédelmi előírások kiküszöbölése, illetve a már élemedett korú vasbeton anyagú aknák vízzáróságának elégtelensége miatt van szükség. A kialakításra kerülő fém /

műanyag szerkezetes térszíni felépítményekbe történő belépésre vonatkozó munkavédelmi előírások kevésbé szigorúak.

III. ütem 2030-2039

11. A bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszú távon is tervezésre kerülnek az I.-II. ütemhez hasonlóan.
12. A kutak felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.
13. A gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítési munkák hosszú távon is tervezésre kerülnek a II. ütemhez hasonlóan.
14. A magastározó felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.

5 Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2025

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

II. ütem 2026-2029

2. KEHOP Plusz 2.1.1 projekt megvalósítása

A települések ivóvízminőség-javítási és vízellátás-fejlesztési programja (KEHOP-2.1.1.pályázat) keretén belül víztisztítási technológia kiépítése és kútfelújítás kerül tervezésre.

Jelenleg a településen található kutak nyersvize határértéket meghaladó vas-és mangán tartalommal rendelkeznek. A megfelelő vízminőség biztosítása érdekében szükséges vas-mangántalanító vízkezelési technológia kiépítése, valamint az üzembiztonság fokozása céljából 2 vízteres térszíni tároló kiépítése és nyomásfokozó szivattyúk telepítése.

A vízbázis vízszolgáltatási kapacitásának fenntartása érdekében az 1. sz. kút szűrőcserés felújítása szükséges.

Szükséges továbbá a hálózati nyomás emelése a magastároló toronyszár-hosszának növelésével.

III. ütem 2030-2039

Beruházási igény a III. ütemben sem az ellátásért felelős, sem pedig az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről nem merült fel.

6 Rendelkezésre álló források bemutatása

7 Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2025-2039 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházások terv 2025-2039 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

Éves bérleti díj:

342 eFt

Rendelkezésre álló források megnevezése	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Bérleti díj	-1 129	67	1 368	3 420
VK elsz. értékcsökkenés *		0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***		0	0	0
Fenntartási összeg ****		10 650	25 000	0
Forrás átcsoportosítás - BD**		0		
Forrás átcsoportosítás - VK**				
Üzemeltetői előleg				
Lakossági önerő				
Önkormányzati forrás	854	0	0	0
Pályázati forrás		0	650 000	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás		10 717	676 368	3 420

Felhasználások megnevezése	eFt		
	I. ütem	II. ütem	III. ütem
Felújítás			
Bérleti díj	33	48 600	77 300
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Fenntartási összeg ****	10 650	25 000	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen	10 683	73 600	77 300

Beruházás			
Bérleti díj	33	0	0
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Fenntartási összeg ****	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	650 000	0
Tervezett beruházás felhasználás összesen	33	650 000	0

Felújítás és beruházás			
Bérleti díj	67	48 600	77 300
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Fenntartási összeg ****	10 650	25 000	0
Forrás átcsoportosítás - BD**	0	0	0
Forrás átcsoportosítás - VK**	0	0	0
Üzemeltetői előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	650 000	0

Tervezett felújítás és beruházás összesen	10 717	723 600	77 300
Maradvány			
Bérleti díj	0	-47 232	-73 880
VK elsz. értékcsökkenés *	0	0	0
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás***	0	0	0
Fenntartási összeg ****	0	0	0
Üzemeltetési előleg	0	0	0
Lakossági önerő	0	0	0
Önkormányzati forrás	0	0	0
Pályázati forrás	0	0	0

fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I.ütem	10 717	10 717
II.ütem	723 600	26 368
III.ütem	77 300	3 420

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

**** A 24/2023. (XII.13.) EM rendelet szerinti, a BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott összeg

Mikebuda Község Polgármesterétől

2736 Mikebuda, Fő u. 19.

ELŐTERJESZTÉS

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 18-ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gulyásné Górné Melinda kérelmet terjesztett be, amelyben kéri a 2024. szeptember 28-án megrendezésre kerülő Szüreti mulatsághoz a Sportpálya, illetve a Művelődési Ház ingyenes használatát.

A Sportpályát minden évben térítésmentesen rendelkezésükre bocsátottuk a program lebonyolításához, illetve a Művelődési Ház nagytermét is kiadtuk már ingyenesen a szervezőknek, vagy más módon támogatást biztosítottunk a rendezvényhez.

Miután az idén ezzel a kéréssel fordultak felénk, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Testület elé:

Határozati javaslat

Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyásné Górné Melinda 2736 Mikebuda, Iskola u. 46/1. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad, és az általa 2024. szeptember 28-án megrendezésre kerülő Szüreti mulatság lebonyolításához az önkormányzati tulajdonban lévő Sportpálya, valamint a Mikebudai Közösségi Tér és Könyvtár földszinti helyiségeinek térítésmentes használatát biztosítja.

Mikebuda, 2024. 09.11.




Takácsné Mocsári Ibolya

polgármester